

# アフターピル（緊急避妊薬）に関する注意事項/説明事項

## **【緊急避妊薬について】**

緊急避妊とは、避妊せずに行われた性交や、避妊に失敗した性交の後に緊急避難的に妊娠を防止するものです。

通常の経口避妊薬や他の避妊法のように性交前に計画的に妊娠を回避するものとは異なります。

## **【副作用】**

一時的に気分が悪くなったり、頭痛、下腹部痛、嘔吐、メマイ、疲労感がみられることがあります。薬の成分は約1種間で大部分が対外に排出されます。将来、体に影響をおよぼすものではありません。

## **【禁忌】**

現在妊娠している人、または妊娠の疑いのある人、ホルモン製剤に過剰に反応する人、不正性器出血している人は服用できません。

重篤な肝障害のある方は服用できません。

## **【その他】**

- ・行為後72時間以内に服用してください。
- ・緊急避妊薬は妊娠を防止しますが、100%というわけではなく、数%に妊娠が起こることがあります。
- ・緊急避妊薬は、HIV/AIDSを含む性病を予防するものではありません。
- ・15歳未満の方は、別途親権者の同意が必要です。

## **【注意事項】**

他の病院やクリニックなどで他の薬剤の処方を受けている方は、医師に相談してください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

**医療法人社団直悠会 にしたんクリニック**

お問合せ ☎ 03-5422-3061 電話受付時間 12:00~19:30 ※祝日除く