

# アフターピル (緊急避妊薬)に関する注意事項・同意書

#### ★ 緊急避妊薬について

緊急避妊とは、避妊せずに行われた性交や、避妊に失敗した性交の後に緊急避難的に妊娠を防止するもので、 通常の経口避妊薬や他の避妊法のように性交前に計画的に妊娠を回避するものとは異なります。

#### ♠ 副作用

一時的に気分が悪くなったり、頭痛、下腹部痛、嘔気嘔吐、めまい、疲労感がみられることがあります。 薬の成分は約1週間で大部分が対外に排出されます。将来、体に影響を及ぼすものではありません。

#### ★ 禁忌

現在妊娠している人、または妊娠の疑いのある人、ホルモン製剤に過剰に反応する人、不正性器出血している人は 服用ができません。重篤な肝障害のある方は服用できません。

#### ♣ その他

- ・行為後72時間以内に服用して下さい。
- ・緊急避妊薬は妊娠を防止しますが、100%というわけではなく、数%に妊娠が起こることがあります。
- ·緊急避妊薬は、HIV/AIDSを含む性病を予防するものではありません。
- ・15歳未満の方は、別途親権者の同意が必要です。

### ★ 注意事項

他の病院やクリニックなどで他の薬剤の処方を受けている方は、医師に相談して下さい。


## アフターピル(緊急避妊薬)に関する同意書

私は、アフターピル(緊急避妊薬)について作用・副作用および安全性について十分に理解し、 アフターピルを使用することに同意いたします。

またアフターピルを使用しても必ずしも妊娠を回避できるわけではないことを理解しました。

		 年	月	日
患者氏名				
*15歳未満の方は保護者の 同意書が必要です。	(15歳未満の方のみ) 保護者氏名			

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。



210611\_01