

脱毛に関する説明・同意書

★ SPLENDOR Xについて

この施術は、ヤグレーザー/アレキサンドライトレーザーを毛に照射することで、毛包を選択的に破壊し、長期的に減毛させるものです。毛の生えるサイクルに合わせて、複数回の施術をおこないます。効果や施術間隔、施術回数には個人差があります。

★ 治療方法と経過

施術部位の剃毛については、前日ご本人様で行っていただくことを推奨します。施術前、スタッフの判断で剃毛を追加する場合があります。麻酔については、医師と相談の上決定します。レーザー光から目を保護する為にゴーグルを着用します。 照射中は外さないでください。

施術の間隔は以下を目安にしてください。

- ·VIO、顏:4~6週間
- ·脚、腕、背中、体幹:6~8週間
- 一般的に、平均して4~6回が必要となります。効果には個人差があります。

★ 治療を受けられない方

- ・光感受性が高い/高光感受性の医薬品の使用
- ・1ヶ月以内の積極的な日焼け(海外旅行、海、山、ゴルフ、日焼けサロンなど)
- ・活動性の感染
- ・皮膚がん(皮膚がんの既往歴又は治療部位に前がん病変がある場合を含む)
- ・金製剤の使用歴
- ·色素性母斑(異形成)
- ・タトゥーの部位
- ・著しい皮膚症状又は炎症性の皮膚症状
- ・活動性のヘルペス、裂傷または擦渦傷の部位
- ・慢性の感染症、ウイルス、真菌、または細菌感染
- ・妊娠中・授乳中の方

★ 注意事項

- ・照射中、特に太い毛や毛が多い部位は痛みを生じることがあります。照射後は、軽度の日焼けのようなほてり感を感じる場合がありますが、数時間で治まります。また、冷却することにより軽減します。
- ・施術後に、毛の部位に紅斑や軽い浮腫が生じる場合がありますが、冷却することにより軽減します。医師の指示に従って 外用薬を塗っていただくこともあります。
- ・施術後に、かゆみを生じる場合がありますが、皮膚を擦る、引っ掻くなどの刺激を与えないことが重要です。
- ・まれに硬毛化を生じることがあります。その場合は、医師にご相談ください。
- ・まれに火傷、色素沈着などを含む副作用が生じる可能性があります。副作用が生じた場合は、速やかに医師にご相談ください。

- ・施術当日は飲酒、入浴、激しい運動など血行を促進するようなことはお避けください。
- ・施術期間中、毛のお手入れは、剃るなどの方法にし、抜かないようにしてください。
- ・副作用のリスクを減らし、治療の効果を上げるために、必ず日焼け止めを塗ってください。(SPF25以上)を塗ってください。
- ・陰茎/陰嚢部の脱毛につきましては、当院では施行いたしません。
- ・施術者の指定はできかねます。予めご了承ください。

治療中は必ず医師の指導に従ってください。医師の指導に従わない場合、十分な治療効果を得られないだけでなく、障害が発生する場合があります。また、治療の過程で異常を感じた場合は必ず医師や看護師に報告し、必要な時は医師の診察を受けその指示に従ってください。また、当院では治療経過の確認のためにカルテ用の写真撮影を行っております。写真撮影の同意がいただけない場合には経過確認が十分にできないため施術効果お問い合わせや施術の影響による合併症(皮膚トラブル・神経症状など)が発生した場合などについて、適切な処置ができない可能性があります。また、合併症が生じた場合の治療費は別途発生いたします。

脱毛に関する同意書	脱毛	121	翼-	する	同	意	書
-----------	----	-----	----	----	---	---	---

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承ください。



231013_07