

## MPガンに関する説明・同意書

### ✿ メソガン(MPガン)について

有効成分を皮膚の最適層に自動的かつスピーディーに注入する機器です。MPガンは注入スピードが速いため、痛みが軽減でき、すばやく治療できるというメリットがあります。

### ✿ 薬剤

Hair Systemミノキシジル3% / F-HAIR MEN / エクソソーム

### ✿ 治療を受けられない方

- ・施術箇所に皮膚疾患がある方、ケロイド体質の方
- ・施術部位に重篤な皮膚疾患および感染症がある方
- ・出血性疾患、感染症(AIDS・C型肝炎・B型肝炎)、血友病の方
- ・薬剤が使用できないと判断される方

### ✿ 治療方法と経過

機器を用いて治療を行います。極細の針を用いて、皮膚に直接注射することにより有効成分を注入します。多く針を刺すことで、損傷治療効果と取穴や組織厚等により漏れ出た薬液を再浸透させることができます。効果は使用薬剤により異なり、個人差がございます。施術後～数日間、むくみ、痛み、赤みがでる場合がございます。また、内出血や傷跡が残る場合がございます。

### ✿ 注意事項

- ・薬剤や金属によるアレルギー反応、色素沈着、過敏症、一時的な毛包炎、かゆみが起こる場合があります。
- ・心疾患、糖尿病、高血圧、皮膚悪性腫瘍などで治療中の方、治療中または治療終了後の方、凝固剤使用中の方は医師にご相談ください。
- ・現在、服用しているお薬がある場合は、ご予約の際に必ずお申し出ください。
- ・血行がよくなること(エステやサウナ、激しいスポーツ)は施術直後お控えください。
- ・アルコール、カフェインは施術前日からお控えください。
- ・施術後4～5時間は髪を洗わないでください。
- ・施術後2週間はパーマ、カラー材などは使用しないでください。
- ・針刺し等、事故による感染予防のために必要に応じて採血のご協力をお願いする場合がございます。

治療中は必ず医師の指導に従ってください。医師の指導に従わない場合、十分な治療効果を得られないだけでなく、障害が発生する場合があります。また、治療の過程で異常を感じた場合は必ず医師や看護師に報告し、必要な時は医師の診察を受けその指示に従ってください。また、当院では治療経過の確認のためにカルテ用の写真撮影を行っております。写真撮影の同意がいただけない場合には経過確認が十分にできないため施術効果お問い合わせや施術の影響による合併症(皮膚トラブル・神経症状など)が発生した場合などについて、適切な処置ができない可能性があります。また、合併症が生じた場合の治療費は別途発生いたします。

## MPガンに関する同意書

私は、上記のMPガンの作用、副作用および安全性について十分に理解し、  
治療を受けること、施術前の確認用写真撮影に同意します。

年 月 日

患者氏名

---

\*18歳未満の方は保護者の  
同意書が必要です。 (18歳未満の方のみ)  
保護者氏名

---

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。



Nishitan Clinic  
にしたんクリニック

医療法人社団直悠会 にしたんクリニック

241125\_06